

ANALISI ESEGUITE ANNO 2018																		
DATA	N° RDP	COMUNE	PUNTO PRELIEVO	MOTIVO PRELEVAMENTO	pH (limite 6,5 - 9,5)	Conducibilità (µS/cm) (limite 2500 µS/cm)	Torbidità (NTU)	Ammonio (mg/l) (limite 0,5 mg/l)	Sodio (mg/l) (limite 200 mg/l)	Potassio (mg/l)	Magnesio (mg/l)	Calcio (mg/l)	Durezza totale (°F)	Fluoruri (mg/l) (limite 1,5 mg/l)	Cloruri (mg/l) (limite 250 mg/l)	Nitrati (mg/l) (limite 50 mg/l)	Nitriti (mg/l) (limite 0,1 mg/l)	Solfati (mg/l) (limite 250 mg/l)
26-03-18	457/P/2018	VIVERONE	POZZO COMUNA	Analisi di Verifica	8,06	407	*	<0,05	9,1	1,9	16,2	52,1	19,8	<0,1	4,9	11,4	<0,05	18,4
17-04-18	609/P/2018	VIVERONE	POZZO COMUNA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	8,02	422	*	<0,05	9,6	2,3	*	*	*	<0,1	3,9	9,8	<0,05	15
10-01-18	71/P/2018	VIVERONE	USCITA SERBATOIO	Analisi di Routine	7,88	388	*	<0,05	9,1	2,1	16,2	53,8	20,3	<0,1	3,8	9,2	<0,05	13,9
05-09-18	1380/P/2018	VIVERONE	USCITA SERBATOIO	Analisi di Routine	7,8	437	*	<0,05	8,8	1,9	12	43,6	16	<0,1	4,3	10,2	<0,05	14,7
13-03-18	398/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Routine	8,19	403	*	<0,05	9,1	2,2	14,2	46,9	17,7	<0,1	4	9,1	<0,05	14
21-03-18	444/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	8,06	430	*	<0,05	9,1	2	15,5	49	18,8	<0,1	4,2	9,8	<0,05	15,4
17-04-18	608/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	8,02	422	*	<0,05	9,8	2,3	*	*	*	<0,1	4,1	9,7	<0,05	14,8
18-06-18	890/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Verifica	7,81	423	*	<0,05	9,2	1,9	15,6	52,1	19,6	<0,1	4,1	9,5	<0,05	14,3
08-08-18	1269/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	7,87	436	*	<0,05	9,5	1,9	14,4	49,8	18,5	<0,1	4,1	9,8	<0,05	14,8
05-09-18	1382/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Routine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10-10-18	1611/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	8	408	*	<0,05	9	1,9	16,3	57,6	21,3	<0,1	3,9	7,2	<0,05	11,4
13-03-18	399/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi di Routine	8,23	383	*	<0,05	8,8	1,9	13,8	47,3	17,6	<0,1	3,7	7,5	<0,05	12,5
21-03-18	443/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	7,99	429	*	<0,05	9,2	2	16,2	52,6	20	<0,1	4,1	9,4	<0,05	15
17-04-18	607/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	8,01	409	*	<0,05	9,6	2,4	*	*	*	<0,1	3,9	8,7	<0,05	13,6
18-06-18	891/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi di Verifica	7,83	427	*	<0,05	9,1	1,9	15,4	52,2	19,5	<0,1	3,9	9,2	<0,05	14
08-08-18	1270/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	7,89	439	*	<0,05	9,5	1,9	14,9	50,1	18,8	<0,1	4,2	9,8	<0,05	14,9
10-10-18	1610/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	8	424	*	<0,05	8,9	1,9	18,3	60,5	22,8	<0,1	3,9	9,3	<0,05	13,3

DATA	N° RDP	COMUNE	PUNTO PRELIEVO	MOTIVO PRELEVAMENTO	Ferro (µg/l) (limite 200 µg/l)	Manganese (µg/l) (limite 50 µg/l)	Alluminio (µg/l) (limite 200 µg/l)	Nichel (µg/l) (limite 20 µg/l)	Piombo (µg/l) (limite 10 µg/l)	Cadmio (µg/l) (limite 5 µg/l)	Rame (mg/l) (limite 1 mg/l)	Zinco (mg/l)	Cromo totale (µg/l) (limite 50 µg/l)	Arsenico (µg/l) (limite 10 µg/l)	Bicarbonati come HCO3- (mg/l)	Residuo fisso a 180° (mg/l)	Bromati (µg/l) (limite 10 µg/l)	Antiparassitari Totali (µg/l) (limite 10 µg/l)
26-03-18	457/P/2018	VIVERONE	POZZO COMUNA	Analisi di Verifica	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,1	*	*	*	*	<0,005
17-04-18	609/P/2018	VIVERONE	POZZO COMUNA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,1	*	*	*	*	*
10-01-18	71/P/2018	VIVERONE	USCITA SERBATOIO	Analisi di Routine	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	1,9	*	*	*	*	*
05-09-18	1380/P/2018	VIVERONE	USCITA SERBATOIO	Analisi di Routine	<20	<5	33	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	5,5	<1	*	*	*	*
13-03-18	398/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Routine	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,4	<1	202	210	*	*
21-03-18	444/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,1	<1	*	*	*	*
17-04-18	608/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,1	<1	*	*	*	*
18-06-18	890/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Verifica	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,3	*	*	*	*	*
08-08-18	1269/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	2,5	<1	200	219	*	*
05-09-18	1382/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Routine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<1	202	221	*	*
10-10-18	1611/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	5,5	<1	*	*	*	*
13-03-18	399/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi di Routine	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	2,6	<1	*	*	*	*
21-03-18	443/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	2,6	<1	*	*	*	*
17-04-18	607/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,1	<1	*	*	*	*
18-06-18	891/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi di Verifica	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	3,1	*	*	*	*	*
08-08-18	1270/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	2,5	<1	*	*	*	*
10-10-18	1610/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	<20	<5	<20	<5	<5	<1	<0,1	<0,05	6,1	<1	*	*	*	*

DATA	N° RDP	COMUNE	PUNTO PRELIEVO	MOTIVO PRELEVAMENTO	Tetracloroetilene + tricloroetilene (µg/l) (limite 10 µg/l)	Triolometani totale (µg/l) (limite 30 µg/l)	Batteri coliformi (MPN/100 ml) (limite 0 MPN/100 ml)	Escherichia coli (MPN/100 ml) (limite 0 MPN/100 ml)	Enterococchi (UFC/100 ml) (limite 0 UFC/100 ml)	Clostridium perfringens (UFC/100 ml) (limite 0 UFC/100 ml)	Colonie su agar a 22°C (UFC/ml)	Salmon ella (P/A) (limite assente)
26-03-18	457/P/2018	VIVERONE	POZZO COMUNA	Analisi di Verifica	*	*	0	0	0	0	0	*
17-04-18	609/P/2018	VIVERONE	POZZO COMUNA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
10-01-18	71/P/2018	VIVERONE	USCITA SERBATOIO	Analisi di Routine	*	*	0	0	0	*	*	*
05-09-18	1380/P/2018	VIVERONE	USCITA SERBATOIO	Analisi di Routine	*	*	0	0	0	*	*	*
13-03-18	398/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Routine	*	*	0	0	0	*	*	*
21-03-18	444/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
17-04-18	608/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
18-06-18	890/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Verifica	<0,05	2,2	0	0	0	*	0	*
08-08-18	1269/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
05-09-18	1382/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi di Routine	*	*	*	*	*	*	*	*
10-10-18	1611/P/2018	VIVERONE	FONTANA MASSERIA	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
13-03-18	399/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi di Routine	*	*	0	0	0	*	*	*
21-03-18	443/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
17-04-18	607/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
18-06-18	891/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi di Verifica	<0,05	1,4	0	0	0	*	0	*
08-08-18	1270/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*
10-10-18	1610/P/2018	VIVERONE	FONTANA SAN ROCCO	Analisi ASL/ARPA (sostituisce Routine)	*	*	0	0	0	*	*	*